


760

AT 7600

KONTINUIRANE STAKLENE OGRADE



AT 7600

MONTAŽA NA GOTOV POD

AT7600 je sistem za kontinuirane staklene ograde predviđen za montažu na gotov pod. Ovaj ekonomičan sistem karakteriziraju elegantan, minimalistički dizajn, jednostavna ugradnja i minimalno održavanje. Staklo se montira i učvršćuje brzo i jednostavno, pomoću kajli i predviđenog alata. Zahvaljujući unaprijeđenom dizajnu s dodatnim zupcima na kajlama i unutarnjoj strani aluminijskog profila kod sistema AT7600 kajle odnosno staklo neće se s vremenom rasklimati kao što je to slučaj kod ostalih sustava s ovim načinom montaže.



Kontinuirana ograda
do 2 kN sa staklom
16.3-21,52 mm



Pričvršćivanje stakla
pomoću kajli




Profil dužine 5 metara
4 kemijska ili mehanička
sidra po metru

Dužina: 5000 mm
Visina: 119 mm
Širina: 54 mm

Težina profila: 3.8 kg / m
Ukupna težina: 4.1 kg / m


Aluminij: EN AW6060
Boja: Inox Brush

Montaža:
M8 / meh. ili kem. sidra




AT 7600L

MONTAŽA NA GOTOV POD



AT7600L je sistem za kontinuirane staklene ograde predviđen za montažu na gotov pod ili ispod razine poda. Dizajn profila u obliku slova L omogućuje montažu ovog sistema bliže rubu u odnosu na standardnu ogradu AT7600. Ovaj ekonomičan sistem karakteriziraju elegantan, minimalistički dizajn, jednostavna ugradnja i minimalno održavanje. Staklo se montira i učvršćuje brzo i jednostavno, pomoću kajli i predviđenog alata. Zahvaljujući unaprijeđenom dizajnu s dodatnim zupcima na kajlama i unutarnjoj strani aluminijskog profila kod sistema AT7600 kajle odnosno staklo neće se s vremenom rasklimati kao što je to slučaj kod ostalih sustava s ovim načinom montaže.



Kontinuirana ograda
do 2 kN sa staklom
16.3-21,52 mm



Pričvršćivanje stakla
pomoću kajli




Profil dužine 5 metara
4 kemijska ili mehanička
sidra po metru

Dužina: 5000 mm
Visina: 119 mm
Širina: 54 mm

Težina profila: 4.5 kg / m
Ukupna težina: 4.8 kg / m

Aluminij: EN AW6060
Boja: Inox Brush

Montaža:
M10 / meh. ili kem. sidra



AT 7600Y

BOČNA MONTAŽA

AT7600Y je sistem za kontinuirane staklene ograde predviđen za bočnu montažu. Ovaj ekonomičan sistem karakteriziraju elegantan, minimalistički dizajn, jednostavna ugradnja i minimalno održavanje. Staklo se montira i učvršćuje brzo i jednostavno, pomoću kajli i predviđenog alata. Zahvaljujući unaprijeđenom dizajnu s dodatnim zupcima na kajlama i unutarnjoj strani aluminijskog profila kod sistema AT7600 kajle odnosno staklo neće se s vremenom rasklimati kao što je to slučaj kod ostalih sustava s ovim načinom montaže.



Kontinuirana ograda
do 2 kN sa staklom
16.3-21,52 mm



Pričvršćivanje stakla
pomoću kajli




Profil dužine 5 metara
4 kemijska ili mehanička
sidra po metru

Dužina: 5000 mm
Visina: 201 mm
Širina: 56.5 mm

Težina profila: 5 kg / m
Ukupna težina: 6.4 kg / m




Aluminij: EN AW6060
Boja: Inox Brush


Montaža:
M8 / meh. ili kem. sidra



AT 7600Y

BOČNA MONTAŽA





AT7600 S

BOČNA MONTAŽA

USKORO U PONUDI